レジメン名	適応がん種	催吐リスク	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース
DOC	乳癌	軽度	ドセタキセル	60mg∕m²	1時間	day 1	21日
DOC+HER 3W	乳癌	軽度	ドセタキセル ハーセプチン	60mg/ <b>㎡</b> 初回8mg/kg, (以降6mg/kg)	1時間 90分 (以降30分)	day 1	21日
EC療法	乳癌	高度	エピルビシン エンドキサン	90mg/ <b>m</b> 600mg/ <b>m</b>	15分 30分	day 1	21日
TC(DOC/CPA)療法	乳癌	中等度	ドセタキセル エンドキサン	75mg/ <b>m</b> 600mg/ <b>m</b>	60分 30分	day 1	21日
HAL	乳癌	軽度	ハラヴェン	1.4mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	2分	day 1, 8	21日
HER	乳癌	最小	ハーセプチン	初回8mg/kg, 以降6mg/kg	90分 (以降30分)	day 1	21日
PTX+BV 3W	乳癌	軽度	パクリタキセル アバスチン	90mg/m² 10mg/kg	1時間 1時間	day 1 day 1	21日
PTX+BV	乳癌	軽度	パクリタキセル アバスチン	90mg/ <b>m</b> 10mg/kg	1時間 1時間	day 1, 8, 15 day 1, 15	28日
wPTX	乳癌	軽度	パクリタキセル	PTX:80mg/m <sup>2</sup>	1時間	day 1, 8, 15	28日
nab-PTX+BV	乳癌	最小	アブラキサン アバスチン	260mg/ <b>㎡</b> 10mg/kg	30分 30分	day 1, 15, 29	42日
						登録レジメン数	10

2015.06.09